## ATB 20 SEMIAUTOMATICA RIEMPITRICE BAG IN BOX





## RIEMPITRICE MOD. ATB 20

Interamente costruito in acciaio inossidabile per uso alimentare, curato per l'igiene completa e facilità di pulizia. Controllo tramite il marchio PLC Simens con terminale touch. Vassoio sacchetto regolabile per assicurare livello del prodotto sul collo adatto per lconfezionamento e la pulizia a 100 ° C (consente il riempimento del prodotto a temperatura pastorizzata)

## CICLO FUNZIONALE

Ritiro automatico dal rubinetto. Posizionamento pneumatico dell'ugello di riempimento. Tempo di ciclo di vuoto programmabile prima del riempimento. Riempimento volumetrico programmabile in millilitri tramite terminale touch. Tempo di apporto del gas inerte (azoto) programmabile sul display.

Riposizionamento e chiusura automatica del rubinetto.

Produzione oraria stimata

. 3 LITRI: 410 SACCHETTI . 5 LITRI: 350 SACCHETTI . 10 LITRI: 270 SACCHETTI . 15 LITRI: 220 SACCHETTI . 20 LITRI: 180 SACCHETTI

Tensione di alimentazione 230 Vac 50Hz Alimentazione pneumatica 6 Bar con filtro deumidificato Potenza elettrica 1800 W Materiali pneumatici magnetici e termici 2x16A Controllo PLC Festo

Pompa a palette flessibili inox Portata pompa 3800 litri / ora Misuratore di portata Burkert Inox 1 " Misure LxAxH 900x600x1900 mm Peso 100 kg